

Loi pour  
l'**A**ccélération de **P**roduction  
des **E**nergies **R**enouvelables

**OBJET DE LA**  
**CONCERTATION**

## Identification des zones d'accélération des énergies renouvelables – ASNIERES-SUR-VEGRE

### 1. Contexte : Les chiffres clés du PCAET Pays Vallée de la Sarthe


Le Pays Vallée de la Sarthe est porteur du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) à l'échelle des trois Communautés de communes qui le composent. L'ambition portée collectivement est de réduire les consommations énergétiques de 16% et les émissions de gaz à effet de serre de 15% d'ici à 2030 et de devenir territoire à énergie positive en 2050.

➔ **La production des énergies renouvelables locales quant à elle devra être multipliée par 2,5 d'ici 2030 pour atteindre 765 GWh.**


- *Etat des consommations énergétiques du territoire :*

En 2021, **2 635 GWh** étaient consommés sur le territoire (soit environ 33,3 MWh par habitant) et la part de production d'énergies renouvelables représentait **237 GWh**, soit **9%**. La majorité de l'énergie renouvelable produite est celle du bois énergie (147 GWh), première énergie renouvelable du territoire.


**REPARTITION DE LA CONSOMMATION FINALE D'ENERGIE PAR SECTEUR EN 2021**



**BILAN ENERGETIQUE DU TERRITOIRE (2021)**



**CONSOMMATION D'ENERGIE FINALE (GWh) PAR TYPE ET PAR SECTEUR SUR LES 3 CDC (2021) :**




La CDC du Pays sabolien représente à elle seule plus de la moitié des consommations d'électricité et de gaz du territoire, qui s'élèvent à 1 293 GWh en 2021.

- *Energies renouvelables sur le territoire :*

Le bilan de production d'énergies renouvelables distingue les catégories suivantes :

- ✓ La consommation en combustibles d'origine renouvelable : Bois-énergie, Biogaz (méthanisation), Ordures ménagères
- ✓ La production d'électricité d'origine renouvelable : Éolien, Solaire Photovoltaïque, Hydraulique, Valorisation en électricité du Bois-énergie, ou du Biogaz
- ✓ La production de chaleur d'origine renouvelable : Géothermie, Pompes à chaleur, Solaire thermique, Valorisation en chaleur du Biogaz, Valorisation en chaleur du Bois-énergie



- Etat de la production d'électricité et de chaleur renouvelable du territoire :

Année	EPCI	production totale ENR par CDC (GWh)	production électricité renouvelable par CDC (GWh)	Production ELECTRICITE renouvelable (source : Enedis)					Production CHALEUR renouvelable (source : Basemis)										
				PHOTOVOLTAIQUE		EOLIEN		HYDRAULIQUE		BOIS		PAC		METHA (injection)					
				Nb sites	Energie produite annuelle (GWh)	Nb sites	Energie produite annuelle (GWh)	Nb sites	Energie produite annuelle (GWh)	Nb sites	Energie produite annuelle (GWh)	Nb sites	Chaleur produite annuelle (GWh)	Nb sites	Chaleur produite annuelle (GWh)	Nb sites	Chaleur produite annuelle (GWh)	Chaleur produite annuelle (GWh)	solaires thermiques (GWh)
2022	LBN	42	22	403	7,2	1	13,7	1	1,3	-	-	3	11,2		8,6	1	0,3		
	Val de Sarthe	91	12	537	9,2	-	-	-	-	2	3,1	9	60,8		13,9	2	3,7		
2022	Pays sabolien	99	7	382	5,1	-	-	-	-	2	2,0	9	75,2		15	2	1,7		
	LBN	43	23	355	6,5	1	15,0	1	1,9	-	-	3	11		9				0
2021	Val de Sarthe	87	10	498	8,6	-	-	-	-	1	1,7	9	61		14		2		
	Pays sabolien	99	5	342	3,2	-	-	-	-	2	2,2	9	75		15		3		
2015	LBN		6	265	4,5	-	-	1	1,7	-	-	2							
	Val de Sarthe		7	361	7,1	-	-	-	-	-	-	7							
2015	Pays sabolien		4	275	2,3	-	-	-	-	1	1,9	6							

- En 2022, LBN communauté a produit à elle seule 22 GWh, soit 54% de l'électricité renouvelable du territoire grâce aux éoliennes de Tassillé (14 GWh), la centrale hydraulique de Noyen (1,5 GWh) et plus de 400 sites équipés en panneaux photovoltaïques (7,2GWh).
- La CDC du Pays sabolien est la première productrice de chaleur renouvelable (92 GWh), grâce aux chaufferies bois des entreprises BEL (8 MW), Ateca (3,5 MW) et du Pôle Santé Sarthe et Loir (1 MW). Par contre elle produit relativement peu d'électricité renouvelable (7 GWh en 2022) avec 2 sites de méthanisation en cogénération (LDC et 1 unité à la ferme) et 382 sites équipés de panneaux photovoltaïques.
- Val de Sarthe est la CDC où le PV se développe le plus avec l'équipement de 176 sites entre 2015 et 2022. L'entreprise LTR située à Spay est le producteur principal de chaleur renouvelable avec une chaufferie bois de 17,5 MW.



Zones d'accélération éolien :

→ Pas de zone retenue.

- Potentiel théorique photovoltaïque en toiture et ombrières de parking :


La surface de toiture de bâtiments disponibles non masquées et correctement orientées est de 2 550 700 m<sup>2</sup> sur le territoire. Afin d'estimer la production d'électricité possible sur cette surface, il a été supposé la mise en place de panneaux selon les hypothèses de puissance suivantes :

Surface disponible	Inférieure à 50 m <sup>2</sup>	Entre 50 et 100 m <sup>2</sup>	Supérieure à 100 m <sup>2</sup>
Ratio de puissance	125 W <sub>c</sub> /m <sup>2</sup>	135 W <sub>c</sub> /m <sup>2</sup>	140 W <sub>c</sub> /m <sup>2</sup>
Orientation du bâti	Orienté au sud	Orienté est-ouest	
Productivité	1 120 kWh/ kW <sub>c</sub>	845 kWh/ kW <sub>c</sub>	


Le potentiel total de production d'électricité issue du solaire photovoltaïque sur les 3 Communautés de Communes du Pays Vallée de la Sarthe est estimé à **354 GWh/an**.

- Surfaces d'accélération pour le solaire photovoltaïque en toiture : toitures en ZAE de plus de 1000 m<sup>2</sup> ou bien couvrir toutes les toitures possibles (enveloppes urbaines et ZAE, bâtiments agricoles).
- Objectif PV toiture : 200 000 m<sup>2</sup> (25 GWh).
- Surfaces ombrières de parking : ZAE, foncier logements sociaux, établissements de santé, établissements scolaires, structures sportives et culturelles

Potentiel de production d'électricité issue du solaire photovoltaïque sur le Pays Vallée de la Sarthe



## 2. Objectifs de production d'énergies renouvelables à atteindre d'ici 2030 :




- 58 ha de PV au sol ou en ombrière
- 200 000 m<sup>2</sup> de toitures équipées en PV
- 20 nouvelles éoliennes
- 2 nouvelles unités de méthanisation collectives + 8 unités à la ferme
- 12 nouvelles centrales hydroélectriques (équivalentes à celle de Noyen)
- 1/3 des logements équipés d'un chauffage bois performant et l'installation de plusieurs chaufferies collectives

## 3. Définition des zones d'accélération : proposition de méthodologie

- Potentiel théorique éolien du territoire :

Il est proposé de s'appuyer sur les cartographies DREAL, éditées en février 2023 (et non celles présentes sur le portail bêta). Ces zones tiennent compte des contraintes liées au patrimoine et paysage (monuments historiques, sites classés, etc.), à la biodiversité et l'environnement (réserves naturelles, zones d'incidences potentielles pour les oiseaux et chauves-souris, etc.), des contraintes civiles et militaires (radars météo, radars militaires, zones de navigation aérienne, etc.) et des contraintes liées aux activités humaines (habitations, routes, lignes électriques, etc.).


- ➔ Surfaces d'accélération nécessaires pour l'éolien : 12,5 ha (si densité de 1,6 éolienne/ha)
- ➔ Objectif : 20 mats, production 2030 : 140 GWh





Zones d'accélération PV toiture :

→ PV toiture sur l'ensemble du bâti.



Photovoltaïque en toitures

Orange Zones urbaines et à urbaniser Habitat

Blue Zones urbaines et à urbaniser Equipements et Activités économiques


Pink Secteurs de Taille et de Capacité d'Accueil Limitées (zones Aa au PLUIH) = activités artisanales en zone agricole

Hatched Ensemble du bâti existant (espace de 50 mètres autour des bâtiments)

Yellow outline Limites des communes



→ PV toiture projet réalisé, lieu-dit La Tuffière, 180 m<sup>2</sup>



PV toiture projet réalisé, lieu-dit Le Flessier, 200 m<sup>2</sup>



→ PV toiture projet en cours d'instruction, lieu-dit La Guyardière, 100 kW, nouveau hangar construit à la place d'anciens bâtiments






→ PV toiture projet en cours d'instruction, lieu-dit Vilclair, 341 kW, nouveau bâtiment



→ PV toiture projet en cours d'instruction, lieu-dit Le Grand Breil, nouveau bâtiment ou toiture existante (potentiel 700 m<sup>2</sup>)





→ PV toiture projet en étude, ancienne école, toiture plate, potentiel 150 m<sup>2</sup>



→ PV toiture projet en étude, lieu-dit La Bijottière, nouveau bâtiment ou couverture existant (potentiel 450 m<sup>2</sup>)



→ PV toiture potentiel, salle des fêtes municipales, 90 m<sup>2</sup> (parking trop ombragé pour PV ombrières)



→ PV toiture potentiel, lieu-dit Château Renié, sur hangar agricole, potentiel 500 m<sup>2</sup>



- Potentiel théorique photovoltaïque au sol :

Le SCOT autorise le PV sol sur des terres n'ayant plus de vocation agricole. Il est donc proposé de cibler : les terrains d'anciennes décharges ou sites pollués, les carrières, les délaissés autoroutiers et SNCF, les zones de recul de 75m dans les zones d'activité (loi Barnier)

→ Objectif PV sol : 58 ha, production 2030 : 65 GWh

Zones d'accélération PV au sol :

→ Pas de projet connu, pas de zone définie.




→ PV au sol projet réalisé, lieu-dit La Guyardière, 3 trackers solaires



• *Potentiel théorique méthanisation du territoire :*


Pour estimer le potentiel d'énergie issue du biogaz, il a été pris en compte les biodéchets issus : des animaux d'élevage (cheptels), des cultures, de la restauration collective des établissements scolaires et de santé, des déchets verts, des stations d'épuration des eaux usées (STEU), des FFOM (Fraction Fermentescible des Ordures Ménagères). Il a aussi été pris en compte les huiles alimentaires usagées issues de la restauration collective (HAU) des établissements scolaires et de santé. Les données sont issues de la méthodologie ADEME sur l'évaluation des gisements potentiels utilisables en méthanisation. Le potentiel de production de chaleur à partir du biogaz est estimé à **438 GWh/an**.

**Potentiel de production de chaleur issue du biogaz sur le Pays Vallée de la Sarthe**



- Surfaces d'accélération méthanisation : recensement des projets connus + lien réseau gaz/élec
- Objectif méthanisation : 2 unités multi-acteurs et 8 unités à la ferme. Production 2030 : 90 GWh

Figure 21 : Schéma théorique illustrant les possibilités de développement et d'adaptation du réseau de gaz sur le territoire



*Zone accélération méthanisation :*

➔ Pas de projet connu, pas de zone définie.

• *Potentiel théorique de géothermie du territoire :*

Le potentiel de géothermie superficielle est estimé sur la base de la technologie des sondes géothermiques : des sondes en U dans lesquelles circule un fluide caloporteur qui sont posées dans des forages de maximum 200 m de profondeur (cette profondeur est la limite avant la nécessité de demander une autorisation de forage selon le code minier). D'après le BRGM, le département de la Sarthe se situe sur le « Bassin Parisien » qui est une zone potentielle pour la mise en place de géothermie.

A partir des bâtiments identifiés dans la BD TOPO, il a été considéré la possibilité d'implanter des sondes géothermiques espacées de 10 m dans un rayon de 20 m autour des bâtiments. La géothermie superficielle ne peut être valorisée qu'en satisfaisant les besoins de chaleur locaux du territoire. Ainsi, il sera pris en compte un potentiel net de production de chaleur issue de la géothermie de **510 GWh/an**.

- ➔ Zones d'accélération géothermique : repérer les bâtiments publics susceptibles d'être équipés et croiser avec les besoins en chaleur des communes CEP
- ➔ Objectif : 55 GWh

*Zone accélération géothermie :*

➔ Pas de projet connu, pas de zone définie.

• *Potentiel théorique hydraulique du territoire :*

D'après le SRCAE de la région Pays de la Loire, le potentiel de développement de la ressource hydroélectrique est faible étant donné le faible relief local. Cependant, une étude plus locale a été réalisée sur le secteur de la Sarthe Aval<sup>1</sup>, reprise dans l'élaboration du SAGE Sarthe Aval. Le potentiel hydroélectrique global a été décliné suivant la décomposition ci-dessous :

---



	Puissance ou productible global	Potentiel non mobilisable	Potentiel très difficilement mobilisable	Potentiel mobilisable sous des conditions strictes	Potentiel mobilisable
Puissance M(W)	32	1	14	9	8
Productible (GWh)	113	4	48	36	25

Une étude en 2013 a précisé ce potentiel en « potentiel exploitable » sur le bassin de la Sarthe aval à 3,6 MW de puissance installée, soit **18 GWh/an**.

En 2017 a été réalisée une étude spécifique sur le territoire du Pays Vallée de la Sarthe. Il a été identifié six moulins existants comme ayant un potentiel notable. Sur ces six moulins, quatre poursuivent actuellement leur réflexion vis-à-vis de l'installation d'une centrale hydraulique sur la Gée, la Sarthe ou la Vègre suivant leur localisation dans les communes suivantes : Fercé-sur-Sarthe, Malicorne-sur-Sarthe, Mareil-en-Champagne et Parcé-sur-Sarthe. Le potentiel initial sur le territoire, comprenant les six moulins, est déterminé par la puissance de chute brute qui ne prend pas en compte les pertes de charge et de transformation, ni le rendement du moulin.

Il s'élève à 845 kW, et, en supposant un fonctionnement de 8 600 heures par an, la production associée est de **7,2 GWh/an**.

*Zone accélération hydraulique :*

➔ Pas de projet connu, pas de zone définie.

## SYNTHESE ZONES ACCELERATION COMMUNE

nom site PV TOITURE	remarques	parcelles cadastrales PV toiture	surfaces estimées (m2)	puissance potentielle installée (KWc)	production estimée (GWh)
La Tuffière	PROJET REALISE	ZP18	180	25,2	0,021294
Le Flessier	PROJET REALISE	ZP2	200	28	0,02366
La Guyardière	EN COURS D'INSTRUCTION	ZP2		100	0,112
Vilclair	EN COURS D'INSTRUCTION	ZK5, 28		341	0,38192
Le Grand Breil	EN COURS D'INSTRUCTION	ZM34, 35, 78, ZH101, 102, 121	700	98	0,08281
Ancienne école	EN ETUDES	AA79	150	21	0,02352
La Bijottière	EN ETUDES	ZL7, 8, 9, 10, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 93, 95, 96, 97, 98 99, 100, 101, 102, 107, 108	450	63	0,053235
Salle des fêtes municipale	POTENTIEL	AA1, 115	90	12,6	0,014112
Château Renié	EN COURS D'INSTRUCTION	ZB29	500	70	0,0784

## CONCLUSION :

	Nombre habitants	Consommations énergétiques totales (tous secteurs confondus) moy = 33,3 MWh par habitant	Objectifs de production d'énergies renouvelables (2030)	%
Pays Vallée de la Sarthe	79 000	2 635 GWh	765 GWh	100 %
ASNIERES-SUR-VEGRE	379 (0,48 %)	12,6 GWh	1,0 GWh (cumul des zones d'accélération)	13 %

- L'essentiel du potentiel de la commune d'Asnières-sur-Vègre réside dans le développement du photovoltaïque en toiture.
- Pour assurer un portage collectif et une appropriation locale, la piste des énergies citoyennes est à expérimenter. Un projet d'énergie citoyenne, c'est un projet dans lequel les habitants et les collectivités placent leur épargne et participent à la gouvernance. Ce modèle citoyen assure des projets qui bénéficient au territoire sur plusieurs plans : économique, démocratique, environnemental et social (plus d'infos sur : <https://recitpdl.fr>)

### Pour aller plus loin :

- Le Pays Vallée de la Sarthe élabore actuellement son « Plan Paysage et Transition énergétique », afin de construire avec l'ensemble des acteurs locaux, le « Paysage d'énergies de demain ».


## POURQUOI UN « PLAN PAYSAGE & TRANSITION ÉNERGETIQUE » ?

### Les objectifs de la démarche :

Cette démarche permettra de dessiner le « Paysage d'énergies souhaitable » de 2030 et de 2050, qui corresponde aux objectifs du PCAET et qui soit cohérent avec le SCOT.

L'objectif étant de massifier les projets de production d'énergies renouvelables, en les rendant cohérents avec la préservation du paysage et donc « désirables » pour le plus grand nombre. La démarche « Plan Paysage » devra notamment permettre de :

1. Dessiner un « paysage d'énergies désiré » et des « objectifs de qualité paysagère » (OQP), permettant d'organiser de manière qualitative et concertée, le développement des énergies renouvelables (bois énergie, éolien, méthanisation, PV) sur le territoire, tout en préservant sa qualité paysagère
1. Elaborer avec un collectif citoyen, un « guide des bonnes pratiques du développement des énergies renouvelables, notamment l'éolien »
2. Initier la mise en œuvre d'une politique proactive de développement des EnR en « régie » et/ou en partenariat avec les citoyens.ne.s



- Toutes les étapes de la démarche seront adressées à l'ensemble des communes du territoire. Pour participer personnellement, n'hésitez pas à nous contacter à : [direction@valleedelasarthe.fr](mailto:direction@valleedelasarthe.fr)